

第 3 章 資 料 編

第 1 節 一般環境観測局測定結果

1 二酸化硫黄月間値測定結果

市町村	測定局	項 目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	28	28	31
		測定時間 (時間)	715	740	715	740	739	715	730	714	740	690	668	739
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.004	0.011
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004
" 富山芝園	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	712	733	710	736	735	711	736	711	730	731	660	729
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.004	0.008	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.010
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
" 富山蜷川	富山蜷川	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	713	740	732	709	740	715	740	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.004	0.001	0.003	0.002	0.010
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003
" 富山速星	富山速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	740	740	715	740	716	739	739	667	739
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.011	0.005	0.006	0.010	0.006	0.007	0.004	0.004	0.001	0.002	0.004	0.012
		日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.005
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	736	738	715	713	714	739	734	667	737
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.004	0.009	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年			
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高岡市	高岡本丸	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	713	739	711	726	739	714	739	714	734	739	667	735	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.011	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	714	738	739	714	739	714	737	739	667	737	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.003	0.003	0.006	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.006	0.004
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	714	739	739	714	738	712	737	738	667	737	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.006
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
新湊海老江	新湊海老江	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	738	715	738	737	714	735	713	739	735	666	738	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.006	0.005	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003	0.016	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
小杉太閤山	小杉太閤山	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	705	739	738	706	739	714	739	738	667	738	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.004	0.007	0.008	0.006	0.008	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年			
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	714	739	738	715	738	713	738	738	667	738	
		月平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	0.002	0.004	0.003	0.010	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	714	739	739	712	739	715	738	737	667	738	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.008
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	714	739	738	715	737	714	739	738	667	738	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.007	0.004	0.002	0.004	0.003	0.008	0.008	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	712	739	739	714	738	714	738	739	667	737	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.007	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	714	739	739	714	738	712	738	739	667	737	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004	0.005	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	

2 窒素酸化物月間値測定結果

ア 二酸化窒素

市町村	測定局	項目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	740	740	715	729	715	739	740	662	739
		月平均値 (ppm)	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.006	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.009
		1時間値の最高値 (ppm)	0.027	0.038	0.018	0.028	0.016	0.027	0.025	0.036	0.045	0.048	0.052	0.038
	岩瀬	日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.014	0.007	0.007	0.008	0.009	0.014	0.017	0.017	0.031	0.018	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
" 芝園	富山	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	716	740	714	740	740	715	740	716	739	739	661	723
		月平均値 (ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.019	0.022	0.015	0.014	0.018	0.024	0.027	0.034	0.048	0.040	0.036
	芝園	日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.008	0.008	0.006	0.007	0.009	0.013	0.015	0.015	0.029	0.020	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
" 速星	婦中	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31
		測定時間 (時間)	714	740	714	740	739	716	740	715	740	739	599	739
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.017	0.017	0.014	0.017	0.015	0.017	0.019	0.028	0.022	0.041	0.031	0.030
	速星	日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.010	0.010	0.010	0.018	0.013	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高岡市	高岡	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	714	734	714	736	739	714	739	715	738	734	667	737
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.007	0.007	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.024	0.028	0.025	0.020	0.013	0.018	0.021	0.032	0.034	0.049	0.044	0.025
	伏木	日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.014	0.014	0.019	0.014	0.010
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

市町村	測定局	項目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
高岡市	高岡丸	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	689	711	656	739	738	715	739	714	739	739	659	724
		月平均値 (ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.009	0.008	0.011	0.010	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.022	0.029	0.018	0.014	0.014	0.020	0.028	0.046	0.033	0.059	0.054	0.036
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.012	0.008	0.007	0.007	0.010	0.013	0.020	0.016	0.033	0.027	0.018
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	734	714	739	738	715	739	714	738	739	667	737
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.009	0.012	0.016	0.008	0.011	0.015	0.023	0.024	0.026	0.025	0.019
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.009	0.011	0.012	0.012	0.009
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	735	714	739	739	714	738	711	737	738	666	737
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.008	0.010	0.010	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.012	0.017	0.025	0.012	0.018	0.025	0.039	0.028	0.052	0.051	0.027
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.011	0.018	0.016	0.031	0.027	0.014
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
"海老江	新湊	有効測定日数 (日)	30	31	29	28	31	30	31	30	31	3	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	707	677	737	714	735	712	738	102	661	738
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.008	0.006	0.009	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.027	0.017	0.020	0.014	0.024	0.022	0.025	0.035	0.035	0.032	0.041	0.027
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.009	0.006	0.008	0.008	0.009	0.011	0.013	0.017	0.010	0.019	0.014
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	小杉太閤山	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	705	739	739	705	739	715	738	738	662	738
		月平均値 (ppm)	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.009	0.008	0.009	0.007	0.009
		1時間値の最高値 (ppm)	0.030	0.029	0.029	0.018	0.021	0.027	0.028	0.037	0.028	0.040	0.040	0.038
		日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.011	0.010	0.008	0.009	0.010	0.014	0.015	0.016	0.026	0.018	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	739	738	715	738	713	738	738	667	738
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.015	0.015	0.017	0.013	0.017	0.018	0.024	0.027	0.041	0.042	0.035
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.010	0.010	0.013	0.018	0.013	0.018
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	733	714	739	739	712	739	714	738	737	667	738
		月平均値 (ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.025	0.017	0.014	0.009	0.015	0.020	0.027	0.027	0.033	0.033	0.033
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.007	0.010	0.013	0.015	0.015	0.015	0.017
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	715	733	714	739	739	713	737	715	738	738	657	735
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.029	0.027	0.028	0.018	0.013	0.016	0.023	0.025	0.025	0.032	0.034	0.035
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.011	0.010	0.007	0.006	0.009	0.012	0.010	0.011	0.016	0.012	0.020
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

市町村	測定局	項目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
小矢部市	小部	有効測定日数 (日)	30	30	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	734	713	705	737	712	734	714	731	737	667	737
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.010	0.010	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.019	0.017	0.024	0.030	0.034	0.050	0.024	0.023	0.043	0.033	0.026
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.021	0.026	0.009	0.012	0.024	0.015	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31
		測定時間 (時間)	715	734	713	739	739	714	739	714	737	739	613	724
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.013	0.013	0.009	0.012	0.016	0.016	0.026	0.026	0.036	0.036	0.023
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.008	0.005	0.004	0.005	0.006	0.009	0.009	0.010	0.015	0.017	0.016
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 一酸化窒素

市町村	測定局	項目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	740	740	715	729	715	739	740	662	739
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.008	0.029	0.010	0.010	0.010	0.012	0.028	0.070	0.023	0.063	0.040	0.026
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	0.005	0.011	0.005	0.019	0.005	0.006
"	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	716	740	714	740	740	715	740	716	739	739	661	723
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.007	0.007	0.008	0.023	0.041	0.021	0.045	0.046	0.030
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.006	0.003	0.017	0.009	0.004
"	婦中速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31
		測定時間 (時間)	714	740	714	740	739	716	740	715	740	739	599	739
		月平均値 (ppm)	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.009	0.027	0.018	0.006	0.011	0.004	0.018	0.021	0.014	0.032	0.014	0.012
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.007	0.002	0.002
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	714	734	714	736	739	714	739	715	738	734	667	737
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.013	0.012	0.020	0.007	0.007	0.012	0.017	0.051	0.038	0.024	0.017	0.009
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	0.006	0.006	0.003	0.001
"	高岡本丸	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	689	711	656	739	738	715	739	714	739	739	659	724
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.013	0.008	0.009	0.007	0.005	0.005	0.038	0.031	0.020	0.060	0.025	0.021
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.011	0.003	0.020	0.005	0.003
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	734	714	739	738	715	739	714	738	739	667	737
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	0.008	0.013	0.006	0.018	0.010	0.013
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	735	714	739	739	714	738	711	737	738	666	737
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.032	0.046	0.020	0.067	0.031	0.016
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.015	0.004	0.021	0.006	0.003

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	新湊海老江	有効測定日数 (日)	30	31	29	28	31	30	31	30	31	3	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	707	677	737	714	735	712	738	102	661	738
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.025	0.005	0.005	0.005	0.016	0.012	0.019	0.031	0.010	0.036	0.027	0.012
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.001	0.003	0.002
" 太閤山	小杉	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	705	739	739	705	739	715	738	738	662	738
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.017	0.027	0.013	0.014	0.026	0.031	0.059	0.039	0.043	0.024	0.030
		日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.006	0.008	0.014	0.006	0.015	0.007	0.006
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	739	738	715	738	713	738	738	667	738
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.027	0.007	0.011	0.014	0.022	0.012	0.019	0.030	0.040	0.049	0.065	0.025
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.007	0.008	0.003
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	733	714	739	739	712	739	714	738	737	667	738
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.007	0.005	0.008	0.006	0.017	0.029	0.025	0.038	0.017	0.009
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	715	733	714	739	739	713	737	715	738	738	657	735
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.011	0.009	0.008	0.010	0.012	0.016	0.015	0.013	0.017	0.009	0.012	0.011
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.005
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	30	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	734	713	705	737	712	734	714	731	737	667	737
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.005	0.012	0.020	0.065	0.044	0.022	0.021	0.047	0.022	0.015
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.007	0.006	0.003	0.003	0.013	0.004	0.001
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31
		測定時間 (時間)	715	734	713	739	739	714	739	714	737	739	613	724
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.002	0.003	0.004	0.006	0.003	0.007	0.024	0.054	0.027	0.024	0.008
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.006	0.005	0.002

ウ 窒素酸化物

市町村	測定局	項目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	740	740	715	729	715	739	740	662	739
		月平均値 (ppm)	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009	0.012	0.011	0.013	0.012	0.010
		1時間値の最高値 (ppm)	0.032	0.050	0.021	0.029	0.026	0.029	0.047	0.090	0.068	0.110	0.082	0.058
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.015	0.007	0.009	0.010	0.012	0.019	0.028	0.022	0.050	0.022	0.026
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	91.9	89.7	89.8	84.2	81.4	87.8	84.5	79.9	82.0	77.4	83.5	85.3
"	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	716	740	714	740	740	715	740	716	739	739	661	723
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.010	0.009	0.010	0.012	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.024	0.020	0.025	0.017	0.020	0.019	0.042	0.062	0.055	0.091	0.083	0.066
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.008	0.009	0.007	0.008	0.010	0.017	0.021	0.018	0.046	0.028	0.026
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	94.7	97.6	94.9	91.1	90.3	92.6	88.5	85.3	89.6	85.6	87.4	92.3
"	婦速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31
		測定時間 (時間)	714	740	714	740	739	716	740	715	740	739	599	739
		月平均値 (ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.027	0.018	0.019	0.026	0.021	0.036	0.042	0.034	0.073	0.039	0.042
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.010	0.008	0.006	0.007	0.008	0.013	0.014	0.013	0.026	0.015	0.017
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	92.0	87.8	89.2	87.1	80.2	85.2	85.2	83.8	85.4	85.5	86.0	89.5
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	714	734	714	736	739	714	739	715	738	734	667	737
		月平均値 (ppm)	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.008	0.008	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.033	0.033	0.045	0.024	0.017	0.030	0.031	0.072	0.071	0.065	0.059	0.031
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.009	0.021	0.018	0.025	0.016	0.011
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	93.8	96.3	93.8	93.4	93.1	93.2	89.8	88.7	81.0	88.7	89.1	95.2
"	高岡本丸	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	689	711	656	739	738	715	739	714	739	739	659	724
		月平均値 (ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	0.010	0.009	0.012	0.011	0.008
		1時間値の最高値 (ppm)	0.035	0.034	0.026	0.020	0.017	0.023	0.047	0.066	0.047	0.116	0.076	0.057
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.013	0.009	0.007	0.008	0.011	0.017	0.031	0.019	0.052	0.032	0.021
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	81.3	85.1	80.7	90.8	91.5	95.0	87.1	86.3	91.7	86.8	89.3	93.0
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	734	714	739	738	715	739	714	738	739	667	737
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.017	0.009	0.017	0.018	0.009	0.013	0.016	0.027	0.026	0.035	0.029	0.032
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.012	0.012	0.015	0.014	0.010
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	94.8	95.5	92.9	94.6	94.1	91.0	87.7	87.4	91.1	90.1	92.0	94.1

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	735	714	739	739	714	738	711	737	738	666	737
		月平均値 (ppm)	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.010	0.009	0.013	0.012	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.029	0.015	0.017	0.030	0.016	0.025	0.046	0.072	0.043	0.117	0.082	0.038
		日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.007	0.007	0.006	0.007	0.009	0.015	0.032	0.020	0.052	0.031	0.016
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	92.6	94.8	93.3	91.1	88.6	90.3	87.2	82.6	86.9	81.4	85.4	91.9
" 海老江	新湊	有効測定日数 (日)	30	31	29	28	31	30	31	30	31	3	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	707	677	737	714	735	712	738	102	661	738
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.009	0.009	0.008	0.010	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.052	0.019	0.023	0.018	0.040	0.032	0.040	0.048	0.040	0.068	0.059	0.039
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.009	0.006	0.009	0.009	0.009	0.013	0.017	0.019	0.012	0.022	0.015
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	96.8	98.3	94.7	94.2	89.9	92.7	89.3	87.0	91.0	79.8	90.9	94.8
" 太閤山	小杉	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	705	739	739	705	739	715	738	738	662	738
		月平均値 (ppm)	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.009	0.012	0.010	0.011	0.008	0.010
		1時間値の最高値 (ppm)	0.041	0.038	0.056	0.029	0.024	0.036	0.046	0.075	0.063	0.082	0.053	0.055
		日平均値の最高値 (ppm)	0.017	0.012	0.013	0.010	0.010	0.015	0.022	0.029	0.022	0.040	0.025	0.022
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	91.5	92.4	88.1	86.7	84.7	80.7	78.6	72.6	83.7	79.3	84.8	88.3
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	739	738	715	738	713	738	738	667	738
		月平均値 (ppm)	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.047	0.019	0.017	0.023	0.034	0.022	0.034	0.049	0.064	0.090	0.105	0.056
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	0.011	0.012	0.017	0.022	0.017	0.021
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	86.5	93.2	88.3	86.9	85.3	86.9	84.9	83.4	76.4	74.7	75.7	85.0
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	733	714	739	739	712	739	714	738	737	667	738
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.024	0.025	0.022	0.014	0.017	0.018	0.037	0.051	0.052	0.071	0.050	0.041
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.009	0.009	0.007	0.006	0.009	0.011	0.017	0.020	0.018	0.019	0.020
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	89.0	89.4	86.2	82.3	81.8	82.8	83.5	82.2	81.7	82.4	82.4	87.0
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	715	733	714	739	739	713	737	715	738	738	657	735
		月平均値 (ppm)	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.009	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.040	0.030	0.035	0.022	0.023	0.030	0.034	0.034	0.035	0.040	0.040	0.046
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.011	0.011	0.009	0.008	0.012	0.016	0.012	0.015	0.020	0.016	0.024
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	88.2	91.1	85.9	83.2	77.0	81.0	76.9	79.2	80.1	81.3	81.4	87.7

市町村	測定局	項目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	30	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	734	713	705	737	712	734	714	731	737	667	737
		月平均値 (ppm)	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.011	0.012	0.006	0.006	0.009	0.009	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.024	0.020	0.021	0.029	0.050	0.070	0.066	0.035	0.041	0.079	0.047	0.036
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.010	0.010	0.012	0.013	0.025	0.032	0.012	0.015	0.034	0.019	0.016
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	94.1	95.0	91.8	85.4	73.8	83.7	82.3	86.2	87.3	80.6	84.8	90.5
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31
		測定時間 (時間)	715	734	713	739	739	714	739	714	737	739	613	724
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.024	0.013	0.016	0.011	0.014	0.017	0.021	0.045	0.079	0.063	0.050	0.031
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.008	0.006	0.004	0.005	0.007	0.010	0.012	0.014	0.021	0.022	0.018
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	95.3	96.7	98.0	96.7	93.6	94.9	90.1	84.8	82.9	81.5	81.1	90.4

3 浮遊粒子状物質月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山橋	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	720	743	717	743	743	719	743	719	743	743	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.015	0.022	0.016	0.021	0.018	0.015	0.012	0.011	0.005	0.007	0.010	0.013
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.050	0.068	0.146	0.071	0.072	0.092	0.055	0.058	0.030	0.051	0.043	0.067
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.028	0.045	0.037	0.041	0.037	0.027	0.026	0.022	0.013	0.018	0.028	0.035
"	岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	27	28	31
		測定時間 (時間)	720	741	719	743	743	718	734	718	742	667	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.014	0.019	0.013	0.019	0.016	0.013	0.011	0.010	0.006	0.007	0.012	0.016
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.058	0.110	0.052	0.080	0.085	0.072	0.052	0.057	0.028	0.032	0.050	0.070
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.028	0.049	0.037	0.039	0.030	0.023	0.019	0.023	0.011	0.015	0.030	0.037
"	芝園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	720	741	719	743	743	719	743	719	743	742	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.014	0.018	0.014	0.020	0.016	0.012	0.011	0.009	0.005	0.006	0.009	0.012
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.042	0.063	0.054	0.065	0.057	0.046	0.045	0.035	0.019	0.040	0.041	0.064
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.026	0.041	0.039	0.035	0.028	0.021	0.022	0.017	0.008	0.013	0.024	0.029
"	蜷川	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	720	743	715	743	734	712	743	719	743	743	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.013	0.018	0.013	0.019	0.016	0.011	0.010	0.009	0.004	0.006	0.009	0.013
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.045	0.073	0.057	0.063	0.047	0.038	0.040	0.045	0.023	0.042	0.044	0.062
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.025	0.039	0.036	0.033	0.028	0.019	0.022	0.021	0.008	0.014	0.026	0.032
"	中速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	720	743	719	743	743	719	743	719	740	740	670	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.013	0.016	0.010	0.017	0.013	0.010	0.008	0.007	0.003	0.004	0.008	0.010
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.062	0.068	0.097	0.099	0.064	0.050	0.026	0.015	0.039	0.036	0.049
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.028	0.037	0.032	0.033	0.030	0.020	0.026	0.015	0.007	0.012	0.022	0.027

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
滑川市	滑川上島	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	739	743	720	743	719	742	742	671	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.012	0.017	0.012	0.016	0.012	0.010	0.008	0.008	0.003	0.004	0.007	0.011
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.056	0.081	0.069	0.073	0.057	0.037	0.043	0.037	0.020	0.049	0.033	0.062
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.026	0.043	0.041	0.036	0.027	0.019	0.022	0.018	0.009	0.015	0.024	0.031
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	743	719	740	742	717	743	719	743	738	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.020	0.027	0.019	0.027	0.022	0.023	0.019	0.018	0.012	0.013	0.015	0.019
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.066	0.084	0.071	0.079	0.054	0.059	0.049	0.055	0.060	0.053	0.050	0.067
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.033	0.053	0.045	0.051	0.035	0.036	0.031	0.027	0.019	0.028	0.032	0.048
" 本丸	高岡本丸	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	713	743	743	720	743	719	742	743	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.012	0.018	0.012	0.018	0.013	0.010	0.010	0.009	0.004	0.005	0.008	0.012
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.046	0.081	0.063	0.057	0.044	0.051	0.049	0.058	0.024	0.048	0.041	0.080
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.025	0.043	0.037	0.036	0.023	0.025	0.026	0.018	0.009	0.020	0.022	0.039
" 戸出	高岡戸出	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	28	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	716	743	718	720	743	711	743	742	670	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.011	0.019	0.011	0.016	0.011	0.010	0.011	0.008	0.003	0.005	0.008	0.011
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.047	0.083	0.091	0.069	0.078	0.048	0.127	0.073	0.061	0.052	0.047	0.072
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.023	0.049	0.046	0.040	0.024	0.025	0.059	0.019	0.011	0.019	0.021	0.037
水見市	水見	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	742	719	740	744	719	743	719	742	740	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.014	0.019	0.012	0.019	0.014	0.012	0.011	0.011	0.006	0.006	0.009	0.013
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.059	0.074	0.065	0.075	0.058	0.088	0.081	0.063	0.041	0.039	0.040	0.068
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.025	0.044	0.034	0.047	0.028	0.026	0.023	0.025	0.013	0.014	0.021	0.042

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	740	720	742	716	742	733	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.014	0.019	0.012	0.023	0.017	0.012	0.011	0.010	0.006	0.008	0.010	0.014
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.045	0.086	0.066	0.085	0.086	0.058	0.082	0.064	0.027	0.055	0.036	0.066
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.028	0.044	0.029	0.050	0.028	0.024	0.026	0.020	0.011	0.021	0.023	0.038
" 海老江	新湊	有効測定日数 (日)	30	30	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	732	719	696	743	719	741	718	743	741	672	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.013	0.018	0.011	0.020	0.014	0.011	0.011	0.010	0.005	0.007	0.010	0.013
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.055	0.068	0.056	0.083	0.061	0.049	0.096	0.046	0.048	0.048	0.041	0.065
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.027	0.039	0.035	0.047	0.029	0.022	0.028	0.018	0.011	0.018	0.023	0.038
" 太閤山	小杉	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	710	743	743	711	743	719	743	743	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.021	0.029	0.020	0.026	0.021	0.020	0.018	0.014	0.009	0.010	0.014	0.019
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.052	0.081	0.076	0.060	0.057	0.084	0.083	0.047	0.029	0.050	0.042	0.064
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.034	0.057	0.050	0.041	0.032	0.037	0.042	0.026	0.015	0.019	0.029	0.041
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	29	24	27
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	720	742	698	742	703	592	688
		月平均値 (mg/m ³)	0.027	0.032	0.026	0.034	0.029	0.023	0.021	0.017	0.013	0.014	0.018	0.023
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.066	0.083	0.056	0.077	0.073	0.048	0.049	0.045	0.029	0.059	0.044	0.065
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.039	0.056	0.045	0.053	0.037	0.033	0.034	0.029	0.021	0.026	0.036	0.039
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	741	743	719	743	719	743	742	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.009	0.014	0.008	0.011	0.008	0.007	0.006	0.005	0.003	0.004	0.005	0.008
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.070	0.124	0.071	0.060	0.055	0.042	0.040	0.034	0.028	0.033	0.044	0.096
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.020	0.037	0.034	0.027	0.019	0.019	0.020	0.015	0.010	0.012	0.014	0.023

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	720	741	719	743	742	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.013	0.018	0.011	0.015	0.017	0.015	0.013	0.011	0.008	0.008	0.011	0.013
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.052	0.031	0.045	0.037	0.044	0.039	0.033	0.028	0.033	0.033	0.047
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.022	0.032	0.020	0.023	0.021	0.024	0.021	0.019	0.012	0.014	0.019	0.028
砺波市	砺波	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	719	715	718	743	743	671	741
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.025	0.017	0.022	0.018	0.017	0.017	0.016	0.009	0.013	0.015	0.018
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.050	0.097	0.055	0.066	0.100	0.068	0.114	0.118	0.038	0.078	0.043	0.073
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.027	0.049	0.039	0.042	0.026	0.029	0.061	0.025	0.015	0.020	0.026	0.036
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	744	719	742	718	743	720	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.015	0.021	0.012	0.019	0.014	0.014	0.012	0.012	0.007	0.008	0.012	0.016
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.047	0.056	0.046	0.059	0.041	0.048	0.057	0.041	0.035	0.037	0.046	0.073
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.028	0.042	0.029	0.043	0.024	0.027	0.035	0.022	0.013	0.016	0.025	0.043
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	744	694	743	716	743	743	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.015	0.021	0.013	0.019	0.015	0.015	0.014	0.013	0.008	0.009	0.014	0.017
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.039	0.064	0.058	0.066	0.057	0.049	0.111	0.077	0.052	0.052	0.044	0.062
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.029	0.044	0.034	0.042	0.025	0.027	0.060	0.024	0.016	0.022	0.030	0.042

4 光化学オキシダント月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山橋	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	462	450	462	463	420	457
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.057	0.045	0.036	0.032	0.037	0.030	0.030	0.031	0.032	0.039	0.044
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	23	11	6	5	4	1	0	0	0	0	7
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	116	180	70	30	13	5	5	0	0	0	0	37
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.111	0.084	0.071	0.070	0.067	0.064	0.060	0.047	0.048	0.058	0.077
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.072	0.057	0.049	0.045	0.051	0.044	0.042	0.038	0.039	0.047	0.055		
" 岩瀬	富山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	28	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	432	450	454	391	449	465	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.056	0.046	0.035	0.031	0.036	0.029	0.028	0.028	0.030	0.036	0.043
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	20	11	6	2	2	1	0	0	0	0	8
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	108	168	73	24	4	5	2	0	0	0	0	45
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.106	0.108	0.083	0.070	0.069	0.076	0.061	0.056	0.048	0.047	0.058	0.081
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.070	0.057	0.048	0.042	0.050	0.042	0.039	0.036	0.038	0.045	0.054		
" 芝園	富山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	462	450	462	464	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.055	0.044	0.034	0.031	0.037	0.030	0.028	0.028	0.030	0.036	0.044
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	19	9	4	1	2	1	0	0	0	0	6
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	95	146	55	17	4	6	1	0	0	0	0	41
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.110	0.081	0.067	0.074	0.079	0.062	0.057	0.049	0.047	0.051	0.081
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.069	0.055	0.048	0.042	0.051	0.043	0.040	0.037	0.038	0.045	0.054		
" 蜷川	富山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	451	446	462	450	462	465	420	460
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.055	0.044	0.031	0.028	0.034	0.027	0.027	0.028	0.030	0.036	0.042
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	10	19	10	3	1	1	0	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	56	138	58	3	2	1	0	0	0	0	0	35
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.101	0.109	0.078	0.062	0.067	0.061	0.057	0.053	0.047	0.044	0.053	0.078
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.069	0.055	0.044	0.039	0.046	0.039	0.038	0.035	0.037	0.043	0.051		

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	婦 中 速 星	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	462	450	462	464	420	456
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.054	0.043	0.032	0.029	0.034	0.027	0.026	0.028	0.029	0.036	0.042
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	20	10	4	1	1	0	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	76	146	61	16	2	3	0	0	0	0	0	35
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.099	0.110	0.082	0.066	0.070	0.075	0.060	0.052	0.047	0.043	0.056	0.088
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.069	0.055	0.047	0.041	0.049	0.041	0.037	0.035	0.036	0.045	0.052		
滑川市	滑 川 上 島	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	348	450	462	464	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.057	0.045	0.035	0.031	0.036	0.029	0.028	0.028	0.029	0.036	0.043
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	23	12	6	4	6	1	2	0	0	0	8
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	100	186	72	20	11	14	4	2	0	0	0	47
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.101	0.117	0.084	0.070	0.074	0.069	0.063	0.084	0.057	0.047	0.058	0.083
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.072	0.058	0.049	0.045	0.052	0.042	0.042	0.037	0.037	0.045	0.055		
高岡市	高 岡 伏 木	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	462	462	450	461	450	463	460	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.057	0.045	0.037	0.034	0.040	0.033	0.032	0.031	0.033	0.040	0.050
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	21	10	7	3	6	1	0	0	0	0	11
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	109	168	55	35	10	17	2	0	0	0	0	62
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.114	0.110	0.083	0.076	0.069	0.079	0.064	0.058	0.050	0.052	0.059	0.084
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.069	0.055	0.049	0.043	0.053	0.044	0.042	0.038	0.041	0.048	0.058		
" 本丸	高 岡 本 丸	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	462	450	463	465	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.057	0.045	0.036	0.033	0.038	0.030	0.027	0.028	0.029	0.037	0.038
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	20	11	5	3	2	0	0	0	0	0	7
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	100	181	66	20	7	8	0	0	0	0	0	49
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.113	0.109	0.079	0.079	0.072	0.078	0.058	0.055	0.048	0.048	0.056	0.083
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.070	0.055	0.049	0.043	0.051	0.042	0.040	0.037	0.038	0.046	0.048		

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
高岡市	高岡戸出	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	447	450	462	441	463	464	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.056	0.046	0.037	0.032	0.037	0.030	0.029	0.030	0.030	0.037	0.045
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	21	12	5	4	5	0	0	0	0	0	6
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	96	179	81	24	8	17	0	0	0	0	0	51
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.106	0.086	0.077	0.071	0.080	0.060	0.060	0.049	0.049	0.056	0.085
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.070	0.058	0.051	0.045	0.052	0.043	0.042	0.039	0.038	0.047	0.056		
水見市	水見	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	446	465	447	465	462	450	462	450	461	465	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.057	0.046	0.039	0.035	0.039	0.033	0.031	0.029	0.032	0.039	0.047
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	21	11	8	6	5	1	0	0	0	0	8
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	133	182	72	48	18	21	6	0	0	0	0	56
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.112	0.101	0.086	0.083	0.071	0.079	0.068	0.058	0.048	0.051	0.059	0.083
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.065	0.069	0.057	0.051	0.046	0.054	0.045	0.043	0.038	0.039	0.047	0.058		
射水市	新湊三日曾根	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	453	447	462	465	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.057	0.046	0.038	0.034	0.039	0.033	0.027	0.026	0.027	0.034	0.044
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	21	12	8	4	6	1	0	0	0	0	7
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	112	182	71	47	17	24	5	0	0	0	0	46
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.111	0.114	0.086	0.076	0.072	0.080	0.067	0.058	0.049	0.048	0.055	0.082
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.070	0.057	0.051	0.046	0.054	0.046	0.040	0.036	0.037	0.045	0.055		
"海老江	新湊	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	461	462	450	462	450	461	463	420	460
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.054	0.044	0.035	0.032	0.037	0.032	0.028	0.027	0.028	0.035	0.042
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	20	11	6	4	4	1	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	84	150	55	31	9	8	6	0	0	0	0	32
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.110	0.108	0.082	0.072	0.066	0.072	0.063	0.056	0.047	0.047	0.057	0.079
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.068	0.055	0.048	0.043	0.051	0.045	0.040	0.036	0.036	0.044	0.054		

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	小杉太閤山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	438	465	462	441	418	450	463	465	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.054	0.043	0.035	0.031	0.035	0.028	0.025	0.026	0.028	0.034	0.039
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	19	11	4	1	4	2	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	80	149	65	18	3	9	4	0	0	0	0	43
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.101	0.085	0.070	0.067	0.078	0.091	0.056	0.048	0.045	0.054	0.084
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.068	0.056	0.048	0.043	0.051	0.043	0.039	0.036	0.037	0.045	0.050		
魚津市	魚津	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	446	465	462	449	461	447	462	465	420	458
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.059	0.045	0.037	0.033	0.039	0.031	0.031	0.032	0.034	0.040	0.046
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	24	11	5	2	5	1	0	0	0	0	9
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	109	197	67	26	9	11	4	0	0	0	0	59
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.102	0.118	0.082	0.072	0.072	0.070	0.067	0.058	0.051	0.049	0.060	0.084
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.073	0.057	0.049	0.045	0.052	0.043	0.041	0.040	0.041	0.049	0.057		
黒部市	黒部植木	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	445	465	462	449	462	450	463	464	417	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.058	0.046	0.037	0.033	0.038	0.031	0.031	0.032	0.033	0.038	0.044
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	20	11	3	4	4	1	0	0	0	0	6
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	88	176	75	23	12	6	2	0	0	0	0	41
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.109	0.123	0.085	0.068	0.071	0.075	0.064	0.056	0.049	0.047	0.055	0.078
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.071	0.057	0.048	0.044	0.051	0.043	0.040	0.038	0.039	0.045	0.053		
入善町	入善	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	461	450	462	465	417	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.058	0.045	0.039	0.034	0.039	0.030	0.030	0.029	0.032	0.036	0.045
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	21	11	7	5	6	1	0	0	0	0	7
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	103	163	75	36	21	11	5	0	0	0	0	45
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.109	0.119	0.079	0.073	0.074	0.080	0.066	0.055	0.046	0.046	0.056	0.084
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.071	0.056	0.051	0.047	0.053	0.043	0.039	0.035	0.037	0.043	0.055		

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
砺波市	砺波	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	446	465	462	450	460	450	462	465	420	458
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.055	0.043	0.034	0.029	0.036	0.027	0.028	0.030	0.031	0.037	0.044
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	20	11	4	3	5	0	0	0	0	0	6
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	96	163	62	15	7	17	0	0	0	0	0	38
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.101	0.102	0.081	0.075	0.064	0.083	0.059	0.055	0.051	0.046	0.054	0.079
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.069	0.055	0.047	0.041	0.050	0.040	0.039	0.038	0.038	0.045	0.053
小矢部市	小矢部	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	462	450	463	465	420	458
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.056	0.046	0.037	0.032	0.036	0.030	0.028	0.030	0.031	0.039	0.047
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	19	14	4	3	5	0	0	0	0	0	9
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	104	168	83	23	7	20	0	0	0	0	0	62
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.113	0.102	0.076	0.073	0.074	0.078	0.059	0.059	0.051	0.050	0.058	0.088
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.069	0.058	0.050	0.044	0.052	0.043	0.041	0.040	0.040	0.048	0.058
南砺市	福野	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	462	450	463	465	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.057	0.046	0.037	0.033	0.037	0.030	0.030	0.032	0.033	0.038	0.044
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	24	13	6	5	8	0	0	0	0	0	6
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	110	173	79	25	10	25	0	0	0	0	0	44
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.104	0.108	0.080	0.074	0.071	0.081	0.058	0.060	0.050	0.051	0.056	0.085
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.071	0.059	0.050	0.046	0.053	0.043	0.043	0.040	0.040	0.047	0.055

注 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

5 炭化水素月間値測定結果

ア 非メタン炭化水素

市町村	測定局	項目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山岩瀬	測定時間 (時間)	715	738	714	739	675	658	728	678	735	665	667	737
		月平均値 (ppmC)	0.12	0.14	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.12	0.15	0.12	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.12	0.14	0.16	0.15
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	26	27	30	28	31	28	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.18	0.23	0.17	0.21	0.18	0.18	0.31	0.31	0.16	0.33	0.33	0.22
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.08	0.11	0.08	0.09	0.10	0.06	0.07	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	2	0	1	0	0	2	6	0	1	6	1
6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
" 富山市	婦中速星	測定時間 (時間)	715	739	714	739	738	715	735	710	739	738	667	738
		月平均値 (ppmC)	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.07	0.09	0.08	0.10	0.08	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.10	0.16	0.36	0.14	0.13	0.12	0.09	0.12	0.11	0.13	0.26	0.12
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.04	0.05	0.03	0.06	0.05	0.02	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.05
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
富岡市	高岡伏木	測定時間 (時間)	714	737	714	734	736	713	738	713	737	734	664	737
		月平均値 (ppmC)	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.06	0.09	0.06	0.11	0.08	0.07	0.09	0.05	0.05	0.04	0.05	0.07
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.16	0.50	0.17	0.42	0.20	0.20	0.25	0.19	0.10	0.16	0.13	0.14
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	3	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
射水市	新湊三日曾根	測定時間 (時間)	714	738	713	738	737	714	737	709	737	708	665	737
		月平均値 (ppmC)	0.10	0.10	0.13	0.14	0.13	0.18	0.16	0.12	0.11	0.10	0.01	0.05
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.11	0.11	0.16	0.15	0.15	0.19	0.17	0.12	0.12	0.10	0.01	0.05
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.20	0.18	0.27	0.33	0.23	0.33	0.51	0.24	0.21	0.29	0.02	0.08
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.04	0.06	0.09	0.08	0.09	0.11	0.06	0.03	0.02	0.00	0.00	0.03
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	2	3	2	11	9	1	1	3	0	0
6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0		

市町村	測定局	項目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
魚津市	魚津	測定時間 (時間)	714	737	713	738	738	714	737	712	736	736	665	736
		月平均値 (ppmC)	0.08	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.09	0.10	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.12	0.08	0.07	0.09	0.09
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	27	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.16	0.26	0.13	0.13	0.13	0.16	0.16	0.51	0.22	0.14	0.14	0.16
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.04	0.05	0.04	0.07	0.02	0.05	0.04	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
南砺市	福野	測定時間 (時間)	714	737	713	738	738	714	738	713	738	709	667	735
		月平均値 (ppmC)	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.03	0.04	0.06	0.05
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.05	0.06	0.06	0.09	0.08	0.09	0.08	0.06	0.03	0.04	0.06	0.06
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.09	0.08	0.09	0.33	0.15	0.37	0.15	0.16	0.10	0.09	0.11	0.09
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

イ メタン

市町村	測定局	項目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山岩瀬	測定時間 (時間)	715	738	714	739	675	658	728	678	735	665	667	737
		月平均値 (ppmC)	1.95	1.97	2.00	1.97	1.97	1.96	1.97	1.99	1.98	1.98	1.98	2.00
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.98	2.03	2.01	2.01	1.97	1.99	2.00	1.98	1.99	1.99	2.01
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	26	27	30	28	31	28	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.03	2.17	2.22	2.51	2.35	2.10	2.11	2.15	2.04	2.05	2.07	2.11
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.90	1.95	1.86	1.84	1.87	1.93	1.88	1.92	1.93	1.95	1.90
" 速星	" 速星	測定時間 (時間)	715	739	714	739	738	715	735	710	739	738	667	738
		月平均値 (ppmC)	1.94	1.99	2.05	2.09	2.09	1.99	2.00	2.03	1.98	2.00	2.00	2.02
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.95	1.98	2.04	2.08	2.08	2.01	2.04	2.05	1.99	2.03	2.02	2.04
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.02	2.13	2.14	2.44	2.27	2.14	2.31	2.16	2.07	2.21	2.12	2.16
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.87	1.90	1.94	1.91	1.84	1.89	1.92	1.94	1.94	1.93	1.95	1.92
高岡市	高岡伏木	測定時間 (時間)	714	737	714	734	736	713	738	713	737	734	664	737
		月平均値 (ppmC)	1.88	1.89	1.89	1.87	1.85	1.88	1.88	1.90	1.90	1.90	1.91	1.91
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.90	1.90	1.92	1.93	1.89	1.88	1.91	1.90	1.91	1.91	1.92	1.92
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.96	2.07	2.09	2.40	2.09	1.99	2.04	1.96	1.99	2.02	2.06	1.99
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.84	1.83	1.84	1.75	1.79	1.82	1.83	1.86	1.87	1.88	1.88	1.86
射水市	射水三日曾根	測定時間 (時間)	714	738	713	738	737	714	737	709	737	708	665	737
		月平均値 (ppmC)	1.87	1.86	1.90	1.97	1.89	1.90	1.89	1.89	1.89	1.91	2.01	1.95
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.87	1.87	1.92	2.06	1.96	1.92	1.93	1.91	1.90	1.92	2.03	1.97
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.98	2.03	2.27	2.37	2.26	2.04	2.09	2.00	1.95	2.04	2.23	2.16
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.79	1.80	1.78	1.82	1.77	1.81	1.80	1.83	1.86	1.82	1.96	1.81
魚津市	魚津	測定時間 (時間)	714	737	713	738	738	714	737	712	736	736	665	736
		月平均値 (ppmC)	1.95	1.97	2.02	1.93	1.95	1.94	1.94	1.96	1.97	1.96	1.97	1.99
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.95	1.98	2.03	1.95	1.95	1.94	1.95	1.96	1.97	1.97	1.97	1.99
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	27	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.99	2.13	2.21	2.12	2.08	1.99	2.00	2.00	2.01	1.99	2.00	2.04
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.91	1.94	1.83	1.82	1.88	1.90	1.91	1.94	1.93	1.94	1.90
南砺市	南砺野	測定時間 (時間)	714	737	713	738	738	714	738	713	738	709	667	735
		月平均値 (ppmC)	1.92	1.97	2.03	2.10	2.03	1.96	1.94	1.95	1.94	1.96	1.93	1.95
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.93	1.97	2.05	2.11	2.05	1.98	1.97	1.96	1.95	1.96	1.94	1.96
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.00	2.17	2.29	2.67	2.41	2.12	2.08	2.02	2.00	1.99	1.97	2.04
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.85	1.90	1.89	1.82	1.79	1.86	1.88	1.90	1.91	1.93	1.91	1.90

ウ 全炭化水素

市町村	測定局	項目	平成 29 年									平成 30 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山岩瀬	測定時間 (時間)	715	738	714	739	675	658	728	678	735	665	667	737
		月平均値 (ppmC)	2.07	2.11	2.12	2.10	2.10	2.10	2.10	2.14	2.10	2.11	2.12	2.14
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.09	2.13	2.15	2.15	2.15	2.12	2.13	2.15	2.10	2.13	2.15	2.16
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	26	27	30	28	31	28	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.20	2.40	2.36	2.72	2.52	2.25	2.42	2.47	2.19	2.38	2.40	2.30
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.97	2.05	2.03	1.96	1.95	1.97	2.03	1.98	2.04	2.02	2.07	2.05
" 速星	中速星	測定時間 (時間)	715	739	714	739	738	715	735	710	739	738	667	738
		月平均値 (ppmC)	2.01	2.08	2.13	2.18	2.16	2.06	2.06	2.09	2.06	2.08	2.09	2.09
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.02	2.07	2.12	2.18	2.15	2.07	2.10	2.12	2.07	2.11	2.11	2.12
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.10	2.24	2.39	2.56	2.38	2.17	2.39	2.24	2.17	2.32	2.23	2.23
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.92	1.98	1.97	1.97	1.91	1.92	1.94	1.99	2.00	1.99	2.03	1.98
高岡市	高岡伏木	測定時間 (時間)	714	737	714	734	736	713	738	713	737	734	664	737
		月平均値 (ppmC)	1.93	1.95	1.94	1.94	1.93	1.95	1.95	1.96	1.95	1.95	1.95	1.97
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.99	1.97	2.03	1.97	1.95	1.99	1.96	1.95	1.96	1.97	1.99
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.10	2.45	2.17	2.48	2.17	2.14	2.22	2.16	2.08	2.08	2.16	2.07
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.86	1.86	1.86	1.78	1.82	1.84	1.85	1.90	1.89	1.89	1.91	1.88
射水市	射水三日曾根	測定時間 (時間)	714	738	713	738	737	714	737	709	737	708	665	737
		月平均値 (ppmC)	1.97	1.96	2.03	2.11	2.02	2.07	2.05	2.01	2.00	2.01	2.02	2.00
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.98	1.98	2.08	2.21	2.11	2.12	2.10	2.03	2.02	2.03	2.04	2.01
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.12	2.19	2.38	2.52	2.42	2.36	2.55	2.23	2.13	2.22	2.23	2.24
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.86	1.89	1.93	1.92	1.88	1.95	1.90	1.92	1.89	1.90	1.96	1.86
魚津市	魚津	測定時間 (時間)	714	737	713	738	738	714	737	712	736	736	665	736
		月平均値 (ppmC)	2.03	2.06	2.10	2.03	2.02	2.03	2.03	2.04	2.04	2.03	2.05	2.07
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.04	2.07	2.12	2.05	2.02	2.03	2.04	2.08	2.05	2.04	2.06	2.08
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	27	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.15	2.27	2.32	2.25	2.21	2.12	2.13	2.47	2.19	2.12	2.12	2.19
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.97	2.01	1.91	1.88	1.93	1.96	1.97	1.97	1.97	1.98	1.98
南砺市	南砺野	測定時間 (時間)	714	737	713	738	738	714	738	713	738	709	667	735
		月平均値 (ppmC)	1.97	2.03	2.08	2.18	2.11	2.05	2.01	2.01	1.98	2.00	1.99	2.00
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.98	2.03	2.11	2.20	2.14	2.08	2.04	2.02	1.98	2.00	2.00	2.02
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.06	2.25	2.38	2.79	2.56	2.49	2.20	2.12	2.07	2.06	2.08	2.12
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.94	1.92	1.88	1.84	1.91	1.92	1.93	1.92	1.95	1.95	1.93

6 微小粒子状物質月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	738	719	743	743	719	733	718	742	667	671	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.4	13.4	8.4	9.7	7.2	5.6	5.4	6.2	2.2	3.0	6.8	10.0
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.8	33.4	23.7	20.2	14.8	12.5	13.7	14.9	6.5	9.8	19.4	26.2
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	741	719	743	742	719	743	719	743	740	671	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.7	13.9	9.0	9.7	7.4	7.7	6.7	7.4	4.5	5.9	9.5	11.0
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.8	33.6	24.8	20.2	14.6	16.2	15.5	16.0	8.6	12.7	22.6	27.8
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"	婦中速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	740	719	743	743	719	743	718	743	742	671	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.9	9.8	6.3	7.5	5.3	5.8	4.7	4.6	2.5	3.1	4.0	4.3
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.0	20.7	16.4	14.2	10.4	10.0	15.3	9.5	5.8	5.5	6.9	7.8
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	24	31
		測定時間 (時間)	719	743	715	740	743	655	743	719	743	738	592	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.9	16.3	10.1	13.8	8.9	9.9	9.6	9.7	6.0	7.2	9.1	12.8
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.7	35.0	23.8	29.0	17.8	20.8	20.8	17.7	11.8	18.8	20.7	37.3
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	718	743	743	716	741	719	742	743	671	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.1	14.8	9.4	12.6	8.2	9.1	7.9	9.6	5.2	6.1	9.4	13.3
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.3	35.4	24.1	31.5	18.9	21.5	20.0	18.2	13.5	14.4	23.0	41.5
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

市町村	測定局	項目	平成29年									平成30年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	741	719	743	743	719	741	716	741	726	671	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.0	14.6	9.0	12.2	8.5	9.0	8.6	9.7	5.8	7.5	10.5	12.9
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24.3	31.8	22.4	27.0	17.2	20.0	22.3	19.0	12.9	22.4	22.8	36.0
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
" 太閤山	小杉	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	710	743	743	710	743	719	743	743	671	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.7	14.2	9.1	10.5	7.9	7.9	7.8	7.3	3.7	4.8	8.4	11.2
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.9	33.5	24.9	19.6	16.4	17.0	28.1	14.8	9.4	11.8	19.8	30.9
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	716	742	718	742	738	671	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.0	15.3	9.7	11.3	8.5	8.4	7.4	7.6	3.9	4.8	8.2	10.8
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.8	32.0	23.7	22.3	16.9	16.3	18.1	17.4	9.7	11.2	22.5	28.2
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	719	741	719	740	742	671	732
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.8	15.9	10.2	11.9	8.9	8.9	7.9	9.4	6.1	7.1	11.2	12.9
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.4	33.9	23.9	23.8	17.5	17.6	18.0	17.6	12.7	14.8	25.7	37.3
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	716	743	718	743	743	671	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.4	13.6	8.2	10.0	6.9	7.2	7.3	7.4	4.3	5.6	8.9	11.5
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.4	29.9	21.1	23.9	12.6	17.7	24.9	15.5	9.5	13.0	19.6	35.3
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	28	28	26	27	22	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間 (時間)	696	713	661	667	632	719	742	715	742	707	670	741
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.5	15.9	9.2	12.8	8.9	9.8	10.6	10.3	6.0	7.1	10.1	12.8
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.4	34.5	23.8	26.0	17.0	20.3	48.2	17.5	12.4	14.5	21.6	33.6
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0